

Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Distrito Federal – SESC/DF
SESC - EDITAL Nº 006/2016 SELEÇÃO DE PESSOAL

CADERNO DE QUESTÕES

007 – SALVA-VIDAS
TIPO A (13H30min)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 25 questões objetivas, você recebeu a FOLHA DE RESPOSTAS destinada à marcação das respostas da prova.
- 2 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) opções de respostas, identificadas com as letras **A, B, C, D e E**. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DE RESPOSTAS. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
- 4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios da FOLHA DE RESPOSTAS, utilizando, obrigatoriamente, caneta esferográfica de material transparente na cor azul ou preta.
- 5 Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DE RESPOSTAS. Ela somente poderá ser substituída caso esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura óptica.
- 6 Na FOLHA DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.
- 7 O tempo disponível para esta prova é de **três horas**.
- 8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTAS. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTAS. Você somente poderá deixar o local de prova após 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
- 10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
- 11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminarem a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, mas sim a pessoa que está sendo observada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- ✓ **Data/Horário de Publicação do Gabarito Preliminar/Provas:** 06/02/2017.
- ✓ **Prazo de Recursos contra o Gabarito Preliminar:** Das 09h00 do dia 06/02/2017 às 18h00 do dia 07/02/2017.
- ✓ **O Caderno de Questão será disponibilizado para consulta no endereço eletrônico:**
<http://www.makiyama.com.br/pseletivo/sescdf/Home/DetalhesConcurso/284>
- ✓ **Demais datas consulte o Cronograma do certame.**
- ✓ **O candidato não poderá levar o caderno de questões ao término da prova, somente esta folha.**
- ✓ **Não será permitido o uso de folhas de rascunho próprias.**
- ✓ **Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o aplicador autorize sua saída com o apoio de corredor.**

FOLHA DE RASCUNHO

O Candidato poderá levar esta folha.

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa da CKM Serviços Ltda.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 05.

Pipa com ou sem cerol? Saiba o que o especialista diz sobre este brinquedo

A utilização do cerol na pipa é crime e já está tipificado, seja ele feito com pó de vidro ou pó de ferro

Produtor: Joana Darc Lima (Rádio Nacional de Brasília)

O Revista Brasília desta quinta-feira (12) conversou com o chefe do Serviço de Informação Pública do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, major Lourival Correia, para falar sobre o uso do cerol nas pipas. Correia alerta que o cerol feito de pó de ferro é ainda mais perigoso, porque é um condutor de eletricidade. "É necessário observar o espaço que você vai utilizar. Procurar evitar espaço onde tem fiação de alta tensão, pra que se evite uma eletrocussão", diz.

Outro risco apontado pelo major é que a criança não olha para o solo quando está brincando, podendo cair em buracos, ou atravessar a pista correndo risco de atropelamento.

Fonte: <http://radios.ebc.com.br/revista-brasilia/edicao/2017-01/pipa-com-ou-sem-cerol-saiba-o-que-o-especialista-diz-sobre-este>. Adaptado.

Acesso em: 15/01/2017.

Questão 01 De acordo com o texto é CORRETO afirmar que:

- A O cerol feito com pó de ferro é arriscado porque conduz energia elétrica.
- B O ideal é empinar pipa em locais com fio de alta tensão, mas sem cerol.
- C Para se evitar a eletrocussão, o certo é usar pó de ferro.
- D Utilizar cerol com pó de vidro ou de ferro na pipa é um crime não tipificado.
- E Um risco para a criança é olhar para o solo, porque não presta atenção na pipa.

Questão 02 Conforme o texto, quem é o entrevistado que fala sobre o cerol?

- A Joana Darc Lima.
- B Revista Brasília.
- C Major Lourival Correia.
- D Rádio EBC.
- E Rádio Nacional de Brasília.

Questão 03 Há nesse texto uma palavra escrita de forma equivocada. Qual é ela?

- A "Eletrocussão".
- B "Bombeiros".
- C "Cerol".
- D "Major".
- E "Perigoso".

Questão 04 No trecho "...pra que se evite uma eletrocussão" a palavra em destaque poderia ser escrita de que forma, no sentido de manter a qualidade linguística?

- A Para.
- B Pro.
- C Pros.
- D Pras.
- E Porém.

Questão 05 Assinale a alternativa em que a concordância está CORRETA:

- A O passarinho caíram da árvore.
- B Meus pais vão ao mercado hoje.
- C Doze pessoa foram contratadas.
- D Esqueci de ligar pra minha avós.
- E Você deve ir aos shopping amanhã.

CONHECIMENTOS DE SESC

Questão 06 O que é o Projeto SESC Triathlon?

- A Fomenta a realização de atividade esportiva para jovens e crianças, adultos e idosos que possuem algum tipo de deficiência.
- B Propõe atividade para que as crianças tenham menos tempo ociosos e na rua.
- C Realiza atividade e propõe interação entre alunos de escolas privadas e públicas localizadas no Distrito Federal.
- D Reúne atletas de nível internacional e se consolida como um dos principais eventos esportivos do Distrito Federal.
- E É uma competição de natação que tem com intento arrecadar fundos para auxílio de instituições de caridade.

Questão 07 O que é e para que serve o código de ética do SESC?

- A É o instrumento que orienta os colaboradores à quais funções eles devem desempenhar diariamente.
- B Especifica de que forma e como devem ser conduzidas as relações com todos os públicos de interesse da instituição e é também a ferramenta que irá auxiliar os colaboradores no seu dia a dia.
- C É a ferramenta que irá auxiliar os funcionários responsáveis pela limpeza, pois nele constam todas as regras de como deve ocorrer à assepsia dos banheiros e locais de grande circulação de público.
- D É a ferramenta que irá auxiliar a diretoria, pois nele são descritas todas as punições cabíveis aplicadas aos colaboradores que infringirem as regras da instituição.
- E É a ferramenta que irá auxiliar a clientela, pois nele é descrito todas as obrigações que a clientela tem para com a instituição em todos os seus usos e total aproveitamento dos serviços prestados.

Questão 08 Qual é a idade o SESC educação começa atender a crianças?

- A A partir de 2 anos e 8 meses de idade.
- B A partir de 3 ano de idade.
- C A partir de 7 anos de idade.
- D A partir de 12 anos de idade.
- E A partir de 2 anos de idade.

Questão 09 Todos os clientes do SESC são subdivididos em duas categorias quais são elas?

- A Vendedores e não vendedores.
- B Atendentes e não atendentes.
- C Moradores e não moradores.
- D Beneficiários e não beneficiários.
- E Condôminos e não condôminos.

Questão 10 Com base em seu prévio conhecimento, escolha alternativa que contemple ao menos 3 área de atuação do programa Saúde do SESC:

- A Prevenção ao Câncer, Oncologia e Pediatria.
- B Radiologia, Fisioterapia e Medicina intensiva.
- C Nutrição, Assistência Odontológica e Educação em Saúde.
- D Prevenção a doenças Psicossomáticas, Cardiologia e Educação em Saúde.
- E Psicoterapia, Reumatologia, Atenção à Cardíacos e Hipertensos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11 O que significa a sigla EPI?

- A Equipe de Projeção e Interatividade.
- B Equipamento de Proteção Individual.
- C Equipamento de Partículas Interoculares.
- D Equipamento para Projeção Individual.
- E Equipe de Paramentação Intramuscular.

Questão 12 Diante das diretrizes internacionais de hipertensão, quais são as principais ações a serem tomadas antes da aferição da pressão arterial?

- A O paciente deve permanecer ao menos 2 horas sem urinar antes de realizar a aferição de sua pressão arterial.
- B Não há necessidade alguma de preparo para a realização da pressão arterial.
- C 5 (cinco) minutos antes da aferição da pressão arterial os pacientes devem estar sentados e calmos.
- D É muito importante que antes da aferição da pressão arterial o paciente realize exercícios de alongamento, e que de preferência a aferição seja feita com o paciente me pé e com os dois braços esticados em sentido vertical.
- E Para a aferição precisa da pressão arterial é importante que o paciente esteja com todos os seus músculos relaxados, para que isso ocorra é indicado que o paciente mantenha-se sentado com pernas e braços cruzados.

Questão 13 Quando uma vítima aparentemente sofreu uma parada cardíaca, quais são os três principais passos a serem seguidos para que se possa avaliar a situação?

- A 1° Gritar o nome da vítima para saber se ela responde. 2° Dar leves tapinhas em seu peito. 3° E, se possível, verificar sua respiração, colocando a mão próxima às narinas da vítima.
- B 1° Chamar a vítima para saber se ela responde. 2° Verificar se ela respira. 3° E, se possível, pesquisar se o coração está batendo, colocando a mão no pescoço do paciente, próximo a garganta.
- C 1° Gritar com a vítima para verificar se ela possui alguma reação. 2° Verificar se ela respira. 3° E, se possível, pedir que ela mantenha-se em pé.
- D 1° Chamar a vítima para saber se ela responde. 2° Verificar se ela respira colocando o dedo indicador e o polegar em seu pulso. 3° E, se possível, pesquisar se sua temperatura está fora do normal.
- E 1° Chamar o nome da vítima para saber se ela responde. 2° Colocá-la em pé a qualquer custo. 3° E, se possível, pesquisar se sua respiração está dentro do normal.

Questão 14 Sempre quando ocorre um acidente devemos manter a vítima imóvel e preferencialmente deitada com as costas no chão, porque desses cuidados?

- A Movimentar uma vítima acidentada pode agravar seu estado, tentar colocá-la de pé ou sentada pode levá-la a desmaiar, agravando seu quadro ou alguma lesão que tenha.
- B Quando ocorre um acidente é importante movimentar a vítima e coloca-la em pé a qualquer custo.
- C Quando ocorre um acidente é importante afastar a vítima do local e coloca-la sentada para que ela não durma.
- D É importante por a vítima deitada para que ela possa descansar e ter um atendimento médico mais dinâmico.
- E Nunca deve manter-se uma vítima deitada, ela pode afogar-se e piorar seu quadro.

Questão 15 O que é afogamento?

- A forma de emergir pela substituição do ar atmosférico por gás carbônico
- B forma de prisão de ventre pela substituição de frutas e legumes por carboidratos.
- C forma de asfixia pela substituição do ar atmosférico por água em estado sólido.
- D forma de asfixia pela substituição do ar atmosférico por água ou outro líquido.
- E forma de asfixia pela substituição do ar atmosférico por água em estado gasoso.

Questão 16 O que é Hipoglicemia?

- A Aumento da quantidade normal de glicose no sangue.
- B Perda repentina e em grande quantidade de sangue.
- C Aumento da pressão arterial em decorrência de falta de glicose no sangue.
- D Ausência de sal no sangue.
- E Diminuição da quantidade normal de glicose no sangue.

Questão 17 Assinale a alternativa que elenque corretamente 3 equipamentos de proteção individual utilizados pelos salva vidas.

- A Placas de sinalização / Coletes salva-vidas / Roupas de imersão.
- B Boias salva-vidas / Coletes salva-vidas / Roupas de imersão.
- C Boias salva-vidas / Coletes salva-vidas / carro para salvamentos.
- D Boias salva-vidas / Ambulância à disposição / Roupas de imersão.
- E Cilindro de oxigênio / Coletes salva-vidas / Roupas de imersão.

Questão 18 Quando se faz uma massagem cardíaca deve-se levar em conta o porte físico e a idade da vítima, com base nessas informações como se deve administrar a técnica de massagem cardíaca em bebês?

- A Posicione os dedos indicador e médio sobre o coração do bebê (entre os mamilos), contando 2 empurrões por segundo, até a chegada do resgate.
- B Pressione o tórax do bebê com apenas uma mão e conte 2 compressões por segundo até a chegada do resgate
- C Estique bem seus braços e empurre com força suas mãos contra o tórax do bebê, conte no mínimo 2 empurrões por segundo até a chegada do resgate.
- D Pressione seu antebraço no tórax do bebê e com todo o peso de seu corpo pressione no mínimo 2 vezes por segundo, repita o movimento até a chegada do resgate.
- E Entrelace seus dedos da mão direita com os da mão esquerda, e pressione conta o abdômen do bebê no mínimo 2 vezes por segundo até a chegada do resgate.

Questão 19 No que consiste a asfixia?

- A Permissão para que o oxigênio chegue aos alvéolos ou não seja trocado pelo gás carbônico.
- B Impedimento para que o oxigênio chegue aos alvéolos ou não seja trocado pelo gás carbônico.
- C Ausência de enxofre nos alvéolos ou não seja trocado pelo gás carbônico.
- D Permissão continua para que o oxigênio chegue aos alvéolos ou não seja trocado pelo gás carbônico.
- E Impedimento para que o oxigênio chegue aos ausentes alvéolos ou não seja trocado pelo gás carbônico.

Questão 20 Existem quantos tipos de hipoglicemia?

- A Três
- B Doze
- C Dois
- D Dez
- E Um

Questão 21 Quando ocorre uma brusca queda de pressão arterial (P.A) de um adulto, qual é a primeira e principal medida que deve-se tomar ?

- A Uma das primeiras e principais medidas que devem ser tomadas é de colocar a vítima deitada de costas para o chão, manter as pernas em elevação.
- B Pedir que a vítima se sente e colocar sal embaixo da sua língua.
- C Pedir que a vítima se deite e colocar açúcar embaixo de sua língua.
- D Colocar a vítima em pé e jogar água gelada em seu rosto.
- E Colocar a vítima deitada de bruços e passar vinagre em sua nuca.

Questão 22 Assinale a alternativa que elenque alguns dos PRINCIPAIS sintomas que ocorrem quando há caso de hipoglicemia:

- A Disposição fora do normal / Comportamento anormal / Dificuldade em realizar atividades simples e de cumprir tarefas rotineiras.
- B Confusão mental / Comportamento carinhoso e afetivo / Dificuldade em realizar atividades simples e de cumprir tarefas rotineiras.
- C Sangramento Nasal / Comportamento anormal / Facilidade em realizar atividades simples.
- D Confusão mental / Comportamento anormal / Dificuldade em realizar atividades simples e de cumprir tarefas rotineiras.
- E Surgimento de escaras / Choro compulsivo / Dificuldade em realizar atividades simples e de cumprir tarefas rotineiras.

Questão 23 Como prevenir a asfixia?

- A Passar a maior parte do dia com nariz obstruído situações que dificultem ou impeçam a respiração normal.
- B Evitar ou tratar as doenças ou situações que dificultem ou manter a boca fora do sistema respiratório.
- C Tomar líquidos pelas narinas ou situações que dificultem ou impeçam a respiração normal.
- D Impedir sempre que possível a troca de gases exemplo; carbônico por oxigênio.
- E Evitar ou tratar as doenças ou situações que dificultem ou impeçam a respiração normal.

Questão 24 O que é hipoglicemia pós-prandial?

- A Ocorre antes das refeições.
- B Ocorre durante as refeições.
- C Ocorre após as refeições.
- D Ocorre só ocorre na parte da manhã, após o café da manhã.
- E Ocorre após ingerir café com açúcar.

Questão 25 Quando há uma vítima de afogamento, é importante retirar suas vestes o mais breve possível, isso justifica-se por:

- A Evitar que a vítima tenha hipotermia.
- B Esquentar o Corpo.
- C Evitar que a vítima tenha uma parada cardíaca.
- D Evitar o congestionamento das vias aéreas.
- E Evitar a viscosidade da pele.

